Normandie gerade KV2800 14x200/167 mm mm mm 210 e der Treppe "80" Y = 2381 1 e der Treppe "70" Y = 2381 1 Zusätzliche ersten Schritt 200 2381 190 : = \ ..06. 180 170 160 150 140 Länge der Länge der der 130 2920 120 110 2800 E mm mm 190 | 081 | 170 | Tantilache "80" Y = 2214 "70" Y = 2214160 ..06 150 140 130 120 Länge der ⁻ -änge der der 110 100 90 2600 шш mm шш 190 180 2047 "80" Y = 2047 170 160 .06 150 .04 140 130 120 der 110 100 2490 90 2400 шш шш 190 180 1880 170 = X .08 160 .06 150 -änge der Treppe 130 120 der 110 100 90 2200 шш E mm 190 180 "80" Y = 1713 170 160 150 140 130 120 -änge der -änge der -änge der 110 100

756 27 Valašská Bystřice 225 TSCHECHIEN Telefon: 00420 571 646 488

fax: 00420 571 646 188 e-shop: http://www.aaa-treppen.de website: http://www.commodum.cz e-mail: commodum@commodum.cz

190.0



FRN: 46577238 SRN: CZ46577238 Banking contact:

IBAN: CZ4401000000198869790287

SWIFT: KOMBCZPP

Gesellschaft ist im Handelsregister Kreisgericht in Ostrava, Abschnitt C gehalten, file 3318 registriert

NORMANDIE gerade 2800 Höhe - 2800mm Breite der Treppe - 700; 800; 900mm (gemessen am äußeren Seiten der Strahlen) Aufbrüche - nein Holzart - Fichte, Buche Breite der Lauffläche - ja Materialstärke - 31mm Geländerpfosten - 70x31mm Profil von Handlauf - 114x31mm Geländer der Handlauf -linearer Z Breite der Lauffläche - 167mm Höhe der Lauffläche - 200mm Grad der Lauffläche - 23mm Winkel - 50°

Dimensionen				EUR/stk	
Breite	X	Y	Z	ohne Aufbrüche	
[cm]	[mm]	[mm]	[mm]	Fichte	Buche
"70"	700	2214	2800		
"80"	800	2214	2800		
"90"	900	2214	2800		

	Fichte	Buche
Handlauf		